

¿QUÉ ES RUSTIC?

Es un aislante térmico reflectivo LADO DECORATIVO con terminación símil madera, fabricado a base de espuma de polietileno de celda cerrada de 6 mm de espesor (bicapa). Uno de sus lados posee una terminación de aluminio puro (lado aislante) y el otro, un film de polietileno impreso con tinta especial (lado decorativo). Rustic aísla térmicamente y embellece su techo con un sólo producto.

Rustic, tiene incorporado un exclusivo solape para unión por termosoldado, que garantiza y agiliza su colocación, creando una superficie lisa y continua.

Característica	Valor	Norma
Estructura de celda	Cerrada	-
Permeabilidad al agua	Impermeable	Dir. UEA to
Permeancia al vapor de agua	0.033 g/m1hkPa-0.05 perms (gr/ft2*in.hg)	IRAM 1735/ASTM E 96
Densidad de humos	Nivel 1	IRAM 11912
Resistencia a hongos	Resistente/ No promueve el crecimiento de hongos-moho	ASTM C 1338
Temperatura de operación	-20°c / 80°C	ASTM C-1258
Resistencia térmica (Calor descendente)	0.75 m2 x K/watt	ASTM C-518

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Son absolutamente impermeables

Son aislantes térmicos

Evitan la condensación

No se degradan y mantienen su forma y espesor

a lo largo del tiempo

No son atacados por insectos

Son fáciles de colocar

Son termosoldables y pegables con adhesivo

de contacto

Se clavan fácilmente, sin riesgo de roturas

ni filtraciones

Son livianas y flexibles

No desprenden partículas de ningún tipo

Evitan los puentes térmicos

Son reciclables

No contaminan el medio ambiente;

no contienen freón